



PLACEMAT ONDERZOEK

Locatie Zuiderpoort

Aanmelden en meer info via Bob Zijp of mail naar wetenschapsdesk@ggzingeest.nl

OCS: TETRO



- ✓ **TETRO: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS \geq 16)**, eerder gedragstherapie (>8 sessies) geprobeerd met onvoldoende effect. Medicatie: >8 weken stabiel
Deelname: 2x per week rTMS (45min) met aansluitend **gedragstherapie** (45min), gedurende 8 weken
- ✗ Patient kan niet veilig in MRI scanner

INSOMNIE: EINSTEIN, SAV



- ✓ **EINSTEIN: Huidige Depressie en insomnie, leeftijd 18-75 jaar**
Deelname: volgens loting online behandeling voor slaapstoornissen (iCGT-I) voorafgaand aan start reguliere depressiebehandeling. 5 online sessies en enkele f-t-f sessies. Online vragenlijsten (5x) gedurende 12 maanden
- ✗ Nachtdiensten, andere slaapgerelateerde stoornissen, geen dagelijkse toegang tot computer met internet
- ✓ **Slapend Angst Verlichten: slaapproblemen en een angststoornis (PTSS, SAS, PS of GAS)**
Deelname: volgens randomisatie extra behandeling met online slaapmodule (iSleep), online vragenlijsten, dagboek, eventueel EEG hoofdband tijdens slaap
- ✗ CGT voor slaapproblemen in afgelopen 3 maanden, hoofddiagnose depressie

SUÏCIDE RISICO: GRIP



- ✓ **Suïcide ideatie en/of suïcidale gedragingen in afgelopen maand**
Deelname: volgens randomisatie behandeling van suïcidaal gedrag middels ofwel **reguliere behandeling** ofwel **reguliere behandeling mét Cognitieve Therapie voor suïcide preventie** (CT-sp) & 4 keer vragenlijsten en interview
- ✗ Cognitieve/ neurologische beperking, eerder CGT voor suïcidaliteit ontvangen

ANTI DEPRESSIVA: OPERA



- ✓ **<18 maanden geleden gestart met sertraline/citalopram voor depressie, leeftijd 18-75 jaar**
Deelname: om de maand online vragenlijst (6-18 maanden). Telefonische interviews. Mogelijk benadering deelname aan OPERA afbouw studie

JEUGDTRAUMA EN DEPRESSIE: RESET



Psychotherapie

- ✓ Deelname: Volgens loting traumabehandeling (6-10 individuele wekelijkse sessies van 60-90 minuten), aanvullend op reguliere depressiebehandeling & 4 vragenlijsten en interview.
- ✗ Eerdere traumabehandeling gericht op jeugdtrauma, lifetime borderline persoonlijkheidsstoornis, primaire diagnose PTSS of acute stress stoornis (AST).

Depressie: PRISM2



Huidige depressie, leeftijd 18 -55 jaar

- ✓ Deelname: 1 onderzoeksdag (max 6 uur). Vragenlijsten, een taak, MRI scans, EEG onderzoek en een bloedafname
- ✗ Momenteel ontvangende van of op de wachtlijst voor TMS of ECT

